



Imagem meramente ilustrativa

Boletim técnico automotivo

Retro IRP

A linha Retro IRP da ASWF possui em sua composição nano partículas de Cerâmica que bloqueiam os raios UV e Infravermelho, prejudiciais à pele e saúde de motoristas e passageiros. Ela também protege painéis, tapeçaria e demais acessórios internos dos veículos, que sofrem com a ação dos raios UV e com excesso de calor.

■ Privacidade e Segurança

A tonalidade black desta linha proporciona uma excelente privacidade aos ocupantes, oferecendo ainda uma excepcional qualidade ótica para o exterior.

■ Proteção e Conforto Térmico

O bloqueio dos raios UV evita a formação de manchas na pele dos ocupantes e o desbotamento do interior do veículo. Ao rejeitar os raios infravermelho essa linha de película oferece um excelente conforto térmico, proporcionando uma redução do uso do ar-condicionado, implicando em economia com combustível.

■ Limpeza

Aguarde o período de 30 dias para efetuar a primeira limpeza da película, que deve ser feita apenas com pano de microfibra umedecido em uma solução de água e detergente neutro. O uso de produtos químicos e materiais abrasivos danifica a película e implica em perda de garantia.

■ Tabela de Performance

| Tonalidade | VLT % | Rejeição de IR% 0,78 - 2,5 | Rejeição de IR% 0,9 - 1,0 | VLR Interior % | VLR Exterior % | Construção | TSER % | Rejeição UV % |
|------------|-------|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|--------|---------------|
| 05 | 5 | 74 | 72 | 4 | 5 | 2 M | 59 | 99 |
| 20 | 19 | 74 | 72 | 4 | 5 | 2 M | 56 | 99 |
| 35 | 37 | 74 | 72 | 5 | 6 | 2 M | 51 | 99 |
| 50 | 45 | 74 | 72 | 6 | 6 | 2 M | 49 | 99 |
| 70 | 76 | 74 | 72 | 7 | 7 | 2 M | 43 | 99 |

IMPORTANTE: Todos os materiais foram aplicados em 1/4" de vidro transparente e testados conforme padrão da indústria.



pawf.com.br

Garantia
A ASWF garante essa película contra descascamento, rachaduras, falha adesiva, delaminação e alteração de cor para o roxo enquanto o cliente original possuir o veículo.

ASWF
American Standard Window Film™